



Polyester Base Euroflex PU Hava Hortumu 98A

Sıcaklık dereceleri: -20°C + 70°C

Ölçü Toleransı: 3mm ~ 8mm Dış Çap / ± 0.1mm

10mm ~ 12mm Dış Çap / ± 0.15mm

16mm ~ 18mm Dış Çap / ± 0.02mm

Çalışma Basıncı: Üçte bir emniyet faktörü.

EU98/(98 Shore A)										
Kod	Ölçü	Patlama Basıncı 23°	Patlama Basıncı 40°	Patlama Basıncı 60°	Çalışma Basıncı 23°	Çalışma Basıncı 40°	Çalışma Basıncı 60°	Top Uzunluğu	Ağırlık	Renkler
EU2040	2X4	54	38	27	17	12	9	0	1,16	● ○
EU2540	2,5X4	36	23	16	10	7	5	200	0,99	● ○
EU4060	4X6	30	19	13	10	6	4	200	2,1	● ○ ● ● ● ●
EU5080	5X8	34	22	15	10	7	5	100	3,77	● ○ ●
EU5580	5,5X8	27	18	12	9	6	4	100	3,5	● ○ ● ● ● ●
EU6080	6X8	21	14	9	7	5	3	100	3	● ○
EU6510	6,5X10	31	20	14	10	7	5	100	5,6	● ○ ● ●
EU7010	7X10	26	17	12	9	6	4	100	5,2	● ○
EU7510	7,5X10	21	14	9	7	5	3	100	4,15	○
EU8012	8X12	30	19	13	10	6	4	100	7,8	● ○ ● ● ● ●
EU9012	9X12	21	14	9	7	5	3	100	6,3	● ○
EU1014	10X14	25	16	11	8	5	4	50	11	● ○
EU1116	11X16	27	18	12	9	6	4	50	13	● ○
EU1216	12X16	21	14	9	7	5	3	50	11,3	● ○

Ostim OSB Mahallesi Turan Çiğdem Caddesi No:3/3 Ostim/ANKARA
Tel : 0312 354 33 31 Fax : 0312 354 33 41 Gsm: 0549 357 70 70



Polyester Base Euroflex PU Hava Hortumu /95A

Sıcaklık dereceleri: -20°C + 70°C

Ölçü Toleransı: 3mm ~ 8mm Dış Çap / ± 0.1mm

10mm ~ 12mm Dış Çap / ± 0.15mm

16mm ~ 18mm Dış Çap / ± 0.02mm

Çalışma Basıncı: Üçte bir emniyet faktörü.

EU95/(95 Shore A)										
Kod	Ölçü	Patlama Basıncı 23°	Patlama Basıncı 40°	Patlama Basıncı 60°	Çalışma Basıncı 23°	Çalışma Basıncı 40°	Çalışma Basıncı 60°	Top Uzunluğu	Ağırlık	Renkler
EU2040	2X4	48	34	24	15	11	8	200	1,16	● ○
EU2540	2,5X4	29	19	13	10	6	4	200	0,99	● ○
EU4060	4X6	24	15	11	8	5	4	200	2,1	● ○ ● ● ● ●
EU5080	5X8	27	18	12	9	6	4	100	3,77	● ○ ●
EU5580	5,5X8	22	14	10	7	5	3	100	3,5	● ○ ● ● ● ●
EU6080	6X8	17	11	7	6	4	2	100	3	● ○
EU6510	6,5X10	25	16	11	8	5	4	100	5,6	● ○ ● ●
EU7010	7X10	23	15	10	8	5	3	100	5,2	● ○
EU7510	7,5X10	19	12	8	6	4	3	100	4,15	○
EU8012	8X12	27	17	12	9	6	4	100	7,8	● ○ ● ● ●
EU9012	9X12	19	12	8	6	4	3	100	6,3	● ○
EU1014	10X14	22	14	10	7	5	3	50	11	● ○
EU1116	11X16	25	16	11	8	5	4	50	13	● ○
EU1216	12X16	19	12	8	6	4	3	50	11,3	● ○

Ostim OSB Mahallesi Turan Çiğdem Caddesi No:3/3 Ostim/ANKARA
Tel : 0312 354 33 31 Fax : 0312 354 33 41 Gsm: 0549 357 70 70



Poliüretan Hortum(Polyester TPU)

A98A/95A/60D Ester Base PU

Hortum Shore A 98 ±2

Sıcaklık Sınırı- 20°C ~ +70°C

Ölçü Toleransları 3 mm ~ 8 mm Dış Çap / ±0.1mm 10mm ~ 12mm Dış Çap/ ±0.15mm

16mm ~ 18mm Dış Çap/ ±0.2mm Kilogramlar ±%5 değişebilir.

Kod Code	İç Çap	Dış Çap	Duvar Kalınlığı	Top Uzunluğu	Büküm e	Ağırlık	Renkler
UA1530	1,5	3	0,5	200	7	0,56	● ○
UA2040	2	4	1	200	10	1,16	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ●
UA2540	2,5	4	0,75	200	10	0,99	● ○ ● ● ● ● ○
UA3050	3	5	1	200	10	1,54	● ○
UA4060	4	6	1	200	15	1,93	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
UA5080	5	8	1,5	100	15	3,77	● ○ ● ● ● ● ●
UA5580	5,5	8	1,25	100	20	3,26	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○
UA6080	6	8	1	100	25	2,7	● ○ ● ● ● ●
UA6510	6,5	10	1,75	100	20	5,58	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○
UA7010	7	10	1,5	100	25	4,92	● ○
UA7510	7,5	10	1,25	100	20	4,15	○
UA8012	8	12	2	100	30	7,72	● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○
UA9012	9	12	1,5	100	35	6,08	● ○
UA9514	9,5	14	2	50	45	11	● ○
UA1116	11	16	2,5	50	55	13	● ○ ● ● ● ●
UA1216	12	16	2	50	70	10,8	● ○

Ostim OSB Mahallesi Turan Çiğdem Caddesi No:3/3 Ostim/ANKARA
Tel : 0312 354 33 31 Fax : 0312 354 33 41 Gsm: 0549 357 70 70



Poliüretan Hortumların Çalışma ve Patlama

Kod	Ölçü	Sertlik	Çalışma 23°	Çalışma 30°	Çalışma 40°	Çalışma 50°	Çalışma 60°	Çalışma 70°	Patlama 23°
UA1530	1,5X3	98A	13,2	11	9,5	8,4	6,7	5,7	40
UA2040	2X4	98A	17,8	14,8	12,8	11,4	9,1	7,7	54
UA2540	2,5X4	98A	11,9	9,9	8,6	7,6	6,1	5,1	36
UA3050	3X5	60D	14,2	11,8	10,2	8,9	7,1	5,7	43
UA4060	4X6	60D	11,6	9,6	8,3	7,3	5,8	4,6	35
UA5080	5X8	98A	12,5	10,4	9	8	6,4	5,4	38
UA5580	5,5X8	60D	10,9	9	7,8	6,9	5,4	4,4	33
UA6080	6X8	60D	8,6	7,1	6,2	5,4	4,3	3,4	26
UA6510	6,5X10	98A	11,2	9,3	8,1	7,2	5,7	4,8	34
UA7010	7X10	60D	9,9	8,2	7,1	6,2	5	4	30
UA8012	8X12	98A	9,9	8,2	7,1	6,3	5	4,3	30
UA9012	9X12	60D	7,9	6,6	5,7	5	4	3,2	24
UA9514	9,5X14	95A	9,9	8,2	7,1	6,3	5	4,3	30
UA1116	11X16	95A	9,9	8,2	7,1	6,3	5	4,3	30
UA1216	12X16	98A	7,6	6,3	5,5	4,9	3,9	3,3	23

Ostim OSB Mahallesi Turan Çiğdem Caddesi No:3/3 Ostim/ANKARA
Tel : 0312 354 33 31 Fax : 0312 354 33 41 Gsm: 0549 357 70 70